

Waffenschließfachanlagen

Weapons Locker Systems



Qualität made in Germany

Waffenschließfachanlagen

Für nicht ständig besetzte Polizeidienststellen

For non-permanently staffed police departments

Waffenschränke für die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen und Handmunition in einzeln verschließbaren Innenfächern

Ausführung: Widerstandsgrad 0 oder 1 nach DIN EN 1143-1 und VdS 2450

Weapons Cabinets for the secure storage of firearms and ammunition in separately locked compartments

Design: Resistance level 0 or 1 in compliance with DIN EN 1143-1 and VdS 2450

Waffenschrank

- Widerstandsgrad 0 oder 1 (gem. DIN EN 1143-1)
- Korpus dreiwandig mit Stegprofilarmierung
- Tür vierwandig, 125 mm Gesamtstärke
- Türfrontplatte 5 mm stark
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Dreiseitige Verriegelung mit Rundriegelbolzen (Ø35 mm)
- Zusätzliche Sicherung von Schloss und Riegelwerk durch Panzerplatten, Abdeckungen
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe in Tür und Wandungen (gem. DIN 4102)
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Verschluss: elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035), leichte Struktur

Innenfächer

- Ausgelegt mit ölbeständigem Material
- Doppelbartsicherheitschloss, mind. 6 Zuhaltungen
- Ausführung als Hauptschließanlage mit 2 Hauptschlüsseln, je 2 Schlüsseln pro Fach
- Max. 300 Schließungen je Hauptschließanlage
- Schlüsselschilder mit zwei- oder dreistelliger Nummerierung
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035), leichte Struktur
- Zugriff in andere Fächer nicht möglich

Aufstellung und Montage

- Befestigung des Waffenschrankes am Boden
- Aufstellung und Montage durch geschultes Fachpersonal

Anmerkungen

- Im Hinblick auf Wahl der Schrankgröße unbedingt örtliche Gegebenheiten und Traglast der Decken berücksichtigen
- Produktion von Waffenschränken mit Widerstandsgrad 3 auf Anfrage möglich

Weapons Cabinet

- Resistance level 0 or 1 (as per DIN EN 1143-1)
- Triple wall body with web profile reinforcement
- Quadruple wall constructed door, overall thickness of 125 mm
- Door front plate 5 mm thick
- Opening angle 180 degrees
- Three-way locking system with round locking bolts (Ø35 mm)
- Additional protection of lock and bolt work by armor steel plates, coverings
- Heat-resistant and insulating filler material in door and walls (as per DIN 4102)
- Door fitting: black plastic handle
- Locking device: electronic permutation lock
- Color: light gray (RAL 7035), slightly textured surface

Compartments

- Lined with oil-resistant material
- Double-bit safety lock with at least 6 tumblers
- Master key system with 2 main keys, 2 keys per compartment
- Maximum of 300 lockings per master key system
- Plate with two or three digit numbering
- Color: light gray (RAL 7035), slightly textured surface
- No access to adjacent compartments

Installation

- Fastening of weapons cabinet to floor
- Installation done by experienced technical staff

Remarks

- When deciding on cabinet size please consider local conditions and ceiling payload
- Weapons cabinets with resistance level 3 available upon request



Waffenschließfachanlagen

Für ständig besetzte Polizeidienststelle

For permanently staffed police departments

MGT Waffenschließfachsysteme für die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen und Handmunition
Konformität zu dem am 31.12.2003 zurückgezogenen VDMA Einheitsblatt 24992, Sicherheitsstufe A (Ausgabe Mai 1995)
MGT Weapons Locker Systems for the secure storage of firearms and ammunition
Compliant with directive 'VDMA Einheitsblatt 24992', security level A (release May 1995) withdrawn on December 31, 2003

Modul

- Korpus aus 3 mm Stahlblech
- Türen aus 3 mm Stahlblech, außen bündig eingesetzt
- Keinerlei Angriffspunkte an Korpus, Türen
- Scharniere aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Scharnierstift aus Edelstahl, gute Laufeigenschaften
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035), leichte Struktur

Innenfächer

- Ausgelegt mit ölbeständigem Material
- Doppelbartsicherheitsschloss, mind. 6 Zuhaltungen
- Ausführung als Hauptschließanlage mit 2 Hauptschlüsseln, je 2 Schlüsseln pro Fach
- Max. 300 Schließungen je Hauptschließanlage
- Schlüsselschilder mit zwei- oder dreistelliger Nummerierung
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035), leichte Struktur
- Zugriff in andere Fächer nicht möglich

Aufstellung und Montage

- Verschraubung der Grundmodule auf Sockel mit Aufstellwand
- Mind. zweifache Befestigung der Aufsatzmodule mit Aufstellwand
- Montage/Demontage mit einfachem Werkzeug
- Aufstellung und Montage durch geschultes Fachpersonal

Module

- Body made of 3 mm steel sheet
- Doors made of 3 mm steel sheet, flush mount on the outside
- No points of application on body and doors
- Steel hinges, electrolytically galvanized
- Stainless steel hinge pin, good operating characteristics
- Color: light gray (RAL 7035), slightly textured surface

Compartments

- Lined with oil-resistant material
- Double-bit safety lock with at least 6 tumblers
- Master key system with 2 main keys, 2 keys per compartment
- Maximum of 300 lockings per master key system
- Plate with two or three digit numbering
- Color: light gray (RAL 7035), slightly textured surface
- No access to adjacent compartments

Installation

- Bottom modules on base bolted to wall
- Additional modules bolted at least twice to wall
- Assembly/disassembly with basic tools
- Installation done by experienced technical staff



Modul
Module

		Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Gewicht Weight
Modul 1 Module 1	12 Pi	894 mm	442 mm	400 mm	77 kg
Modul 2 Module 2	6 Pi / 1 MPi*	894 mm	442 mm	400 mm	70 kg
Modul 3 Module 3	2 MPi*	894 mm	442 mm	400 mm	64 kg
Modul 4 Module 4	1 MPi groß**large	894 mm	442 mm	400 mm	53 kg
Modul 5 Module 5	4 Pi	326 mm	442 mm	400 mm	35 kg

* je Fach bis zu 3 H&K MP 5 / up to 3 H&K MP5 per compartment

** je Fach bis zu 6 H&K MP 5 / up to 6 H&K MP5 per compartment

Sockel
Base

	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Gewicht Weight
Sockel 100 Base 100	100 mm	440 mm	360 mm	7 kg
Sockel 300 Base 300	300 mm	440 mm	360 mm	15 kg

Waffenschrank
Weapons Cabinet

	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Gewicht Weight
Schrank 650 Cabinet 650	2000 mm	655 mm	630 mm	380 kg
Schrank 1090 Cabinet 1090	2000 mm	1095 mm	630 mm	560 kg
Schrank 1250 Cabinet 1250	2040 mm	1260 mm	630 mm	640 kg

* Tiefe inkl. Griff: 680 mm Depth incl. door handle: 680 mm

** ohne Module excluding modules

Innenfach
Compartment

	Innenmaße Inside Dimensions			Lichte Fachtürmaße Clear Dimensions Compartment Door		
	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth
Pi	140 mm	217 mm	381 mm	130 mm	172 mm	348 mm
MPi	870 mm	217 mm	381 mm	840 mm	172 mm	348 mm
MPi Groß Large	870 mm	436 mm	381 mm	840 mm	372 mm	348 mm
G8 Modul S	590 mm	1036 mm	381 mm	556 mm	972 mm	348 mm

Pi Pistole Pistol MPi Maschinenpistole Machine Pistol

Alle Gewichtsinformationen entsprechen nur ungefähren Angaben.
All weight specifications are approximate.



Gewichts-, Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Sie erhalten unsere Produkte in jeder gewünschten Sonderausführung!
Customized designs and solutions available upon request!

2/2011

Am Steinbrink 11 · 17166 Neu Wokern, Germany
Fon +49 (0) 3 99 78 / 551-0 · Fax +49 (0) 3 99 78 / 551-55
info@mgt-mv.de · www.mgt-mv.de